

PRODUKTKATALOG 2025

UTVALDA PRODUKTER FÖR PROFFS INOM ENTREPRENAD, LANTBRUK & SKOGSBRUK!



DIESELTANK 125 L
6 200:-




2-PART LYFTKÄTTING KLASS 8
från 1 300:-



SKOPTÄNDER CAT J SERIES
från 95:-



SKÄRSTÅL BRUXITE
från 1 214:-



VÄGSTÅL SHARQ
från 594:-



REDSKAPSFÄSTE S-STANDARD
från 625:-



SMÖRJFETT MULTIS EP 2 18 KG
1 784:-



SPILL-KIT VÄSKA 25 L
690:-



LASERPAKET SPECTA LL100N
7 950:-

Entreprenad
Produkter AB

VÄLKOMMEN TILL ENTREPRENADPRODUKTER AB!
VI JOBBAR FÖR ATT ERBJUDA VÅRA KUNDER BRA SERVICE OCH ETT
NOGA UTVALT SORTIMENT AV PRISVÄRDA KVALITETSPRODUKTER.

SAMTILIGA PRISER REDOVISAS **EXKL. MOMS** OCH GÄLLER TILL OCH MED 2025-03-31.

OM OSS

I över 25 år har vi servat entreprenadbranschen med målet att leverera bra service & prisvärd kvalitet, och vi hoppas kunna fortsätta med detta långt framöver! Kontakta oss gärna, så gör vi vårt bästa för att vara till hjälp!

VÅRA LEVERANTÖRER



KONTAKT



Kontakta gärna oss, så gör vi vårt bästa för att vara till hjälp!

info@entreprenadprodukter.se
021 - 12 00 87

Butik

Brandthovdagatan 18, 721 35 Västerås

Öppettider

Måndag - Torsdag: 8 - 17

Fredag: 8 - 16

Lunch: 12-13

Dag före röd dag: 8-12

entreprenadprodukter.se

VILLKOR

Priser

Samtliga priser redovisas exkl. moms och gäller t.o.m. 2025-03-31.

Fraktvillkor

Vi skickar till både företag och privatpersoner, villkoren nedan gäller företag.

DHL Service Point 95:-

Max. mått (lxbxh): 120x50x50 cm

Max. vikt (kolli/sändning): 20 kg/20 kg

DHL Paket 145:-

Max. mått (lxbxh): 150x50x50 cm

Max. vikt (kolli/sändning): 35 kg/150 kg

DHL Halvpall 495:- *

Max. mått (lxbxh): 60x80x150 cm

Max. vikt: 400 kg

DHL Helpall 695:- *

Max. mått (lxbxh): 120x80x180 cm

Max. vikt: 800 kg

Skop- & vägstål 495:-

Gäller alla skop- & vägstålsfrakter

* Frakttillägg:

Frakttillägg för halv- & helpall kan förekomma för vissa postnummer. På entreprenadprodukter.se/villkor.html hittar ni en lista med eventuellt påverkade postnummer.

Klass 1: 236:-

Klass 2: 369:-

Klass 3: 525:-

Leverans utan kvittens 0:-

DHL levererar godset även om mottagaren inte är på plats vid leveranstillfället.

Avisering 125:-

DHL kontaktar er innan leverans.

Betaltning

För nya kunder med enskild firma samt privatpersoner gäller förskottsbetalning som standard.

Betalkort

Kortterminal i butik

Swish-nummer

123-210 21 50

Faktura

Efter kreditbedömning

INNEHÅLL

LÄNK TILL DENNA SIDAN



**BRÄNSLEUTRUSTNING
SIDA 4-5**



**LYFTUTRUSTNING
SIDA 6**



**LASTSÄKRING
SIDA 7**



**MASKINREDSKAP
SIDA 8**




**REDSKAPSFÄSTEN
SIDA 9**



**SKOPTÄNDER
SIDA 10-11**



**SKOPSTÅL
SIDA 12**



**VÄGSTÅL
SIDA 13**



**SMÖRJOLJOR
SIDA 14**



**SMÖRJFETT
SIDA 15**



**SMÖRJUTRUSTNING
SIDA 16**




**SANERINGSMATERIAL
SIDA 17**



**ANLÄGGNINGSLASER
SIDA 18-19**



**HANDREDSKAP
SIDA 20**



DIESELTANK 125 L

Transporttank för 125 l diesel. Uppfyller ADR-S kap. 1.1.3.1 c. Levereras med ovanmonterad pump (12 V, 40 l/min, 4 m kabel med klämmor), 4 m tappslang & automathandtag.

Mått: 800x600x450 mm

Utan lock: **6 200:-**

Med lock: **6 950:-**

-10%



DIESELTANK 430 L

Transporttank för 440 l diesel. Uppfyller ADR-S kap. 1.1.3.1 c. Levereras med lock, ovanmonterad pump (12 V, 40 l/min, 4 m kabel med klämmor), 4 m tappslang & automathandtag.

Mått: 1180x780x770 mm, vikt: 45 kg.

9 315:- ~~10 350:-~~

-5%



DIESELTANK 150 L ALUMINIUM

Transporttank för 150 l diesel, i aluminium. UN/ADR certifierad utan utgångsdatum. Flyttbar hållare för slang och handtag. Levereras med pump (12 V, 36 l/min, 4 m kabel med klämmor), 4 m tappslang & automathandtag.

Mått: 1030x323x720 mm, vikt: 42,5 kg.

17 930:- ~~18 880:-~~

-5%




DIESELTANK 250 L ALUMINIUM

Transporttank för 250 l diesel, i aluminium. UN/ADR certifierad utan utgångsdatum. Flyttbar hållare för slang och handtag. Levereras med pump (12 V, 36 l/min, 4 m kabel med klämmor), 4 m tappslang & automathandtag.

Mått: 1030x533x720 mm, vikt: 52,5 kg.

21 510:- ~~22 640:-~~

-5%



DIESELTANK 360 L ALUMINIUM

Transporttank för 360 l diesel, i aluminium. UN/ADR certifierad utan utgångsdatum. Flyttbar hållare för slang och handtag. Levereras med pump (12 V, 36 l/min, 4 m kabel med klämmor), 4 m tappslang & automathandtag.

Mått: 1030x730x720 mm, vikt: 59,8 kg.

24 670:- ~~25 970:-~~

NYHET

-5%



DIESELTANK FLAKLOCK 200 L ALUMINIUM

Transporttank för 200 l diesel, i aluminium. UN/ADR certifierad utan utgångsdatum. Flyttbar hållare för slang och handtag. Levereras med pump (12 V, 36 l/min, 4 m kabel med klämmor), 4 m tappslang & automathandtag.

Mått: 1030x730x450 mm, vikt: 50,8 kg.

23 800:- ~~25 060:-~~



2-PART LYFTKÄTTING KLASS 8

Lyftkätting, kl. 8, från Forankra med säkerhets- & förkortningskrokar.

	EWL: 2 m	EWL: 3 m
Ø 6 mm WLL 1,6 t	-	1 300:-
Ø 8 mm WLL 2,8 t	-	1 600:-
Ø 10 mm WLL 4,2 t	2 400:-	-



2-PART LYFTKÄTTING KLASS 8

Lyftkätting, kl. 8, från Forankra med säkerhets- & förkortningskrokar.

	EWL: 2 m	EWL: 3 m
Ø 6 mm WLL 2,0 t	-	1 600:-
Ø 8 mm WLL 3,5 t	1 800:-	-
Ø 10 mm WLL 5,6 t	-	3 400:-



-15%

2-PART LYFTKÄTTING GUNNEBO GRABIQ KLASS 10

Lyftkätting, kl. 10, från Gunnebo med säkerhetskrokar med överfallskläpp & förkortningskrokar inbyggda i toppöglan.

	EWL: 2 m	EWL: 3 m
Ø 6 mm WLL 2,1 t	3 841:- 4 519:-	4 383:- 5 157:-
Ø 8 mm WLL 3,5 t	4 517:- 5 314:-	5 136:- 6 042:-
Ø 10 mm WLL 5,6 t	5 555:- 6 535:-	6 270:- 7 377:-

WLL

Maxlast, anges i ton. För lyftkätting är WLL angivet för lyftvinkel, α , 0-90°.

EWL

Effektiv arbetslängd, anges i meter. Halva omkretsen för rundsling.

VI HAR KÄTTINGVERSTAD

I VÅR KÄTTINGVERKSTAD MONTERAR VI LYFT- & LASTKÄTTING EFTER ERA BEHOV.



-20%

RUNDSLINGSPAKET 1, 2 & 3 T

Paket med 18 st sömlösa rundsling.

2 st 1, 2 & 3 t, 1 m EWL
2 st 1, 2 & 3 t, 2 m EWL
2 st 1, 2 & 3 t, 3 m EWL

1 546:- 1 932:-



-20%

RUNDSLINGSPAKET 2, 3 & 5 T

Paket med 18 st sömlösa rundsling.

2 st 2, 3 & 5 t, 1 m EWL
2 st 2, 3 & 5 t, 2 m EWL
2 st 2, 3 & 5 t, 3 m EWL

2 794:- 3 492:-



SURRNINGSKÄTTING KROK-KROK

Kortlänkad 10 mm kätting från Gunnebo, med spärrkrok i båda ändarna. LC 61,8 kN.

689:-

10 % RABATT*

*VID KÖP AV 4 ST



KÄTTINGSPÄNNARE

Kättingspännare med säkerhetssprintar från Gunnebo, för 10 mm kätting. LC 61,8 kN.

439:-

10 % RABATT*

*VID KÖP AV 4 ST



MASKINSURRUNG BAND

75 mm maskinsurruning, 2-delad med dubbelkrokar. Längd 4 m. LC 4 500 daN.

630:-

10 % RABATT*

*VID KÖP AV 4 ST



LASTSURRUNG BASIC 35

35 mm lastsurruning, 2-delad med dubbelkrok i båda ändar. Längd 6 m. LC 1 000 daN.

109:-



LASTSURRUNG BASIC 50 2000

50 mm lastsurruning, 2-delad med dubbelkrok i båda ändar. Längd 10 m. LC 2 000 daN.

189:-



LASTSURRUNG BASIC 50 2500

50 mm lastsurruning, 2-delad med dubbelkrok i båda ändar. Längd 10 m. LC 2 500 daN.

199:-

LC, Lastsurningskapacitet

Anges i kN för surrningskätting och daN för bandsurruning.

kN, Kättingsurruning

1 kN ≈ 100 kg

daN, Bandsurruning

1 daN ≈ 1 kg



GRÄVSKOPA

Grävskepor från MITO, med dubbelbockat tak, starkare stål, reducerad vikt & lågt inväldigt motstånd.

Skopor ≤ 250 L är utrustade med MTG Kingmet, > 250 L med MTG Starmet.

Skopor >250 L är utrustade med slitribbor.

Fäste	Bredd	Volym	Vikt	Pris
S30-180	400 mm	50 L	49 kg	6 500:-
S30-180	450 mm	70 L	58 kg	7 600:-
S40	450 mm	70 L	63 kg	8 000:-
S40	500 mm	100 L	85 kg	10 900:-
S40	600 mm	160 L	112 kg	13 500:-
S40	600 mm	200 L	140 kg	17 600:-
S45	700 mm	250 L	175 kg	20 500:-
S45	700 mm	350 L	271 kg	32 300:-
S45	700 mm	400 L	335 kg	38 600:-
S45	800 mm	500 L	374 kg	42 000:-



KABELSKOPA

Kabelskepor från MITO, med dubbelbockat tak, starkare stål, reducerad vikt & lågt inväldigt motstånd. Skoporna är profilutformade för bl.a. bättre materialsläpp.

Skopor >150 L är utrustade med slitribbor.

Fäste	Bredd	Volym	Vikt	Pris
S30-180	200 mm	30 L	30 kg	3 000:-
S30-180	250 mm	40 L	33 kg	3 300:-
S40	270 mm	60 L	47 kg	4 800:-
S40	250 mm	90 L	71 kg	7 400:-
S40	300 mm	120 L	87 kg	8 300:-
S45	300 mm	150 L	134 kg	12 600:-
S45	400 mm	200 L	182 kg	17 600:-



PLANERINGSSKOPA

Planeringsskepor från MITO, med dubbelbockat tak, starkare stål, reducerad vikt & lågt inväldigt motstånd. Skoporna har bockade hörn (för rototilt).

Fäste	Bredd	Volym	Vikt	Pris
S30-180	800 mm	70 L	51 kg	4 900:-
S30-180	900 mm	90 L	64 kg	6 600:-
S40	900 mm	90 L	69 kg	6 600:-
S40	950 mm	135 L	95 kg	9 100:-
S40	1000 mm	170 L	112 kg	11 000:-
S40	1100 mm	200 L	124 kg	12 700:-
S45	1200 mm	250 L	165 kg	17 300:-
S45	1300 mm	370 L	240 kg	23 500:-
S45	1400 mm	450 L	284 kg	27 900:-
S45	1450 mm	500 L	314 kg	31 300:-

ANDRA MASKINREDSKAP?

VI ORDNAR MASKINREDSKAP I ALLA STORLEKAR FRÅN FLERTALET LEVERANTÖRER, KONTAKTA GÄRNA OSS!



REDSKAPSFÄSTEN



S-STANDARD

S-standard utgår från axeldiametern, t.ex. S40 har en 40 mm Ø axel.

S30-150	625:-
S30-180	640:-
S40	1 000:-
S45	1 425:-
S50	1 590:-
S60	2 420:-
S70	4 650:-



STORA BM

Håldiameter: 51 mm,
cc-mått 617 mm.

1 560:-



B20, B27

Axeldiameter: B20: 70 mm,
B27: 80 mm.

B20	8 290:-
B27	10 190:-



SHIMS B20, B27

Shims till B20 & B27 fästen.

1 mm	29:-
2 mm	34:-
3 mm	39:-



BOTTENPLATTOR B20, B27

Bottenplattor till B20 & B27 fästen.

10 mm	140:-
15 mm	175:-

NYA BANDVAGNSDELAR?

HÖR MED OSS, VI ORDNAR GUMMILARVBAND,
BANDPLATTOR, KEDJOR, DRIV-/LEDHJUL M.M.




SKOPTÄNDER



SKOPTÄNDER CAT J SERIES (SIDE PIN)

CAT J Series, även kallat Side Pin, är ett tandsystem där skoptänderna låses i tandhållaren från sidan, med låspinne och låsring.

TIPS! Måtten på låspinnen är ett bra sätt att ta reda på storleken.



STL.	GRÄVTAND, SYL	GRÄVTAND, PE	GRÄVTAND, E	RIVARTAND, VEKTOR	HÅLLARE	LÅSPINNE & LÅSRING	MÅTT LÅSPINNE
2"	95:-	95:-			138:-	47:-	11 mm Ø 55 mm L
2,5"	168:-	185:-			220:-	47:-	14 mm Ø 77 mm L
3"	248:-	260:-		242:-	346:-	55:-	14 mm Ø 92 mm L
3,5"	346:-	375:-	451:-	329:-	451:-	76:-	19 mm Ø 102 mm L
4"	600:-	600:-			705:-	105:-	22 mm Ø 118 mm L
4,5"	583:-	620:-	646:-	686:-	1 005:-	105:-	24 mm Ø* 133 mm L
5,5"	1 055:-	1 061:-	1 194:-	892:-	1 697:-	120:-	25 mm Ø 160 mm L

*4,5" hade till en början en smalare låspinne som var 19 mm Ø.

SKOPTÄNDER CATEX & UNI-Z

Både CATEX & Uni-Z skoptänderna låses i tandhållaren ovanifrån med en spännhylsa. CATEX är en vidareutveckling av Uni-Z med en styrning mitt på hållarens ovan-/undersida samt spår för styrningen på insidan av tanden.

TIPS! Måtten på spännhylsan kan ge en indikation om storleken.



STL.	GRÄVTAND, CATEX	GRÄVTAND, CATEX BERG	HÅLLARE, CATEX	GRÄVTAND, UNI-Z	HÅLLARE, UNI-Z	SPÄNNHYLSA	MÅTT SPÄNNHYLSA
1				268:-	300:-	22:-	14 mm Ø 50 mm L
2	525:-		913:-	325:-	413:-	22:-	16 mm Ø 70 mm L
3	775:-			513:-	575:-	48:-	18 mm Ø 80 mm L
4	788:-	938:-	1 600:-	638:-	925:-	132:-	26 mm Ø 95 mm L

SKOPTÄNDER TILL ALLA!

VI LAGERHÅLLER ETT BRETT UTBUD AV SKOPTÄNDER. KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPS VI ÅT ATT HITTA RÄTT!



SKOPTÄNDER



SKOPTÄNDER B-LOCK

B-lock är ett äldre tandsystem utvecklat av Bofors där skoptänderna låses i tandholken från sidan med ett låsgummi. Grävtänderna finns för (1.) holkar monterade under skäret & (2.) helgjutna holkar monterade i skäret. Lastartändernas holkar monteras ovan skäret.

TIPS! Måtten på låsgummit kan ge en indikation om storleken.




STL.	GRÄVTAND (1.) OSYM.	GRÄVTAND (1.) SYM.	GRÄVTAND (2.) SYM.	LASTARTAND	TANDHOLK	LÅSGUMMI	MÅTT LÅSGUMMI
0	200:- 30104/4046818			200:- 30101/4047166	157:- 31006/4046816	77:- 30201/6254673	62 mm L 27 mm B
1	293:- 31104/4046799			350:- 31102/4047167	207:- 31004/4046797	83:- 31201/6254675	73 mm L 31 mm B
1		425:- 31105/4046961			207:- 31004/4046797	83:- 31201/6254675	73 mm L 31 mm B
1			600:- 31101/4044336			83:- 31201/6254675	73 mm L 31 mm B
2			675:- 32102/4044428	613:- 32101/3031537	300:- 32004/4046819*	93:- 32201/6254677	87 mm L 35 mm B
3			1 050:- 33101/3031334	738:- 33102/3031539	463:- 33004/4046862*	100:- 33201/6254682	96 mm L 40 mm B

*Tandholken passar endast lastartanden i stl. 2 & 3.

SKOPTÄNDER COMBI PARTS

Combi Parts tandsystem, utvecklat av Combi Wear Parts, låses från sidan med ett låsgummi. Kvalitetständer gjutna med precision, som tillsammans med låsgummit ger en stabil låsning av tanden.

TIPS! Tänder/hållare kan ha en märkning kvar, t.ex. C0T35, där C0 är storleken T35 tandtypen.



STL.	LASTARTAND, T29	GRÄVTAND, T35	HÅLLARE, A1	HÅLLARE, A8EB	HÅLLARE, A8E	LÅSGUMMI	MÅTT LÅSGUMMI
Mini	202:-		202:-	180:-		58:-	38 mm L 14 mm B
C0	390:-		424:-			73:-	58 mm L 18 mm B
C1	502:-	470:-	446:-		502:-	76:-	66 mm L 19 mm B
C2	538:-	463:-	623:-		762:-	81:-	74 mm L 29 mm B
C3	812:-	745:-	1 102:-		1 129:-	85:-	92 mm L 32 mm B
C3.5	1 247:-	1 162:-				101:-	107 mm L 33 mm B
C4	1 350:-	1 442:-				113:-	114 mm L 35 mm B



-10%



-10%

BRUXITE SKÄRSTÅL

Raka skärstål.

100x12x3000 mm	1 214:- 1349:-
150x16x3000 mm	2 188:- 2431:-
150x20x2000 mm	1 976:- 2195:-
150x20x3000 mm	2 746:- 3051:-
200x20x2000 mm	2 813:- 3125:-
200x20x3000 mm	3 601:- 4001:-
200x25x2000 mm	3 245:- 3606:-
200x25x3000 mm	4 458:- 4953:-
250x25x2000 mm	4 543:- 5048:-
250x30x2000 mm	4 907:- 5452:-
250x30x3000 mm	6 711:- 7457:-
270x30x3000 mm	7 281:- 8090:-

Bruxite
WEAR EDGES & BARS

Bruxite stål från Olofsfors håller en hög kvalitet. Väl avvägd legering och optimerad härdprocess ger lång slitstyrka och goda svetsegenskaper.

BRUXITE SLITSTÅL

Används som slitskydd i flertalet tillämpningar.

61x10x3000 mm	672:- 747:-
80x10x3000 mm	796:- 884:-
80x16x3000 mm	1 274:- 1415:-
100x10x3000 mm	978:- 1087:-
100x12x3000 mm	1 168:- 1298:-
100x16x3000 mm	1 568:- 1742:-
100x25x3000 mm	2 382:- 2647:-



-10%

BRUXITE PROFILSTÅL

Används bl.a. som påsvetsat sparskär, skärskydd mellan tänderna, gavelskydd med mera.


101x21/11x3050	1 598:- 1776:-
151x32/16x3050	3 095:- 3439:-

SLITNA SPARSKÄR?

VI ORDNAR FRAM SPARSKÄR TILL BLAND ANNAT VOLVO (VCE TYP 1, 2/3), CAT.& LJUNGBY.



-15%



SHARQ PLOGSKÄR (PL)
Plana Sharq plogskär från Olofsfors.


10 MM

200x10x692 mm	594:- 699:-
200x10x792 mm	613:- 721:-
200x10x915 mm	675:- 794:-
200x10x991 mm	736:- 866:-

12 MM

200x12x692 mm	697:- 820:-
200x12x792 mm	725:- 853:-
200x12x915 mm	837:- 985:-
200x12x991 mm	1 043:- 1 227:-
200x12x1220 mm	1 096:- 1 289:-
200x12x1525 mm	1 312:- 1 544:-

-15%



SHARQ P300


Ett tandat, skärande, vägstål vars mönster ger en tandad effekt rakt igenom.

240x10x792 mm	888:- 1 045:-
240x10x915 mm	943:- 1 109:-
240x10x1220 mm	1 174:- 1 381:-
240x10x1525 mm	1 400:- 1 647:-



SKRUV KH M16x45 mm	33:-/st
SKRUV KH M16x55 mm	34:-/st
FLÄNSLÅSMUTTER M16	16:-/st

-15%



SHARQ PLOGSKÄR (ÄB)
Ändbockade Sharq plogskär från Olofsfors.

10 MM

200x10x740 mm	799:- 940:-
200x10x840 mm	874:- 1 028:-
200x10x965 mm	983:- 1 156:-
200x10x1053 mm	1 102:- 1 299:-
200x10x1280 mm	1 255:- 1 477:-

12 MM

200x12x740 mm	949:- 1 116:-
200x12x840 mm	1 058:- 1 245:-
200x12x965 mm	1 175:- 1 383:-
200x12x1053 mm	1 326:- 1 560:-
200x12x1280 mm	1 505:- 1 771:-



HÅRDMETALLSTIFT

Roterande hårdmetallstift med fyrkantbricka, för Olofsfors HMS 3000 & Sandviks System 2000.

SPETSIGT	83:-
TRUBBIGT	87:-

10 % RABATT*

*VID KÖP AV 50 ST

Sharq™

Sharq stål från Olofsfors står för en ny stålqualität och härdningsprocess som ger en ökad livslängd jämfört med OF500.

SMÖRJOLJOR

FRI FRAKT VID KÖP AV >400 L



HYDRAULOLJA

EQUIVIS ZS 46

Hydraulolja för system som arbetar under hårda påfrestningar. Anpassad för året-runt bruk.

SPECIFIKATION
ISO 6743/4 HV | DIN 51524 P3 HVLP | VICKERS M-2950S, -I-286

DUNK 20 L **FAT 208 L**
846:- **7 429:-**



MOTOROLJA

RUBIA WORKS 1000 15W-40

Motorolja för dieselmotorer med & utan turbo. EURO Stage IIIA.

ACEA E7 / E5 | API CI-4 / CH-4 / SL | VOLVO VDS-3 | CAT ECF-2 / ECF-1a | CUMMINS CES 20078 / 20077 / 20076 | DEUTZ DQC III-10

1 154:- **10 400:-**

RUBIA WORKS 4000 10W-40

Low-SAPS motorolja för dieselmotorer med partikelfilter. EURO Stage V.

ACEA E9 / E7 | API CK-4 / CJ-4 / CI-4 + / SN | VOLVO VDS-4.5 | CAT ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a | CUMMINS CES 20086 | DEUTZ DQC III-10 LA

1 200:- **10 846:-**

RUBIA WORKS 4000 FE 10W-30

Low-SAPS motorolja, anpassad för låg bränsleförbrukning. EURO Stage V.

ACEA E9 / E7 | API CK-4 / CJ-4 / CI-4 + / SN | VOLVO VDS-4.5 | CAT ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a | CUMMINS CES 20086 | DEUTZ DQC III-10 LA

1 246:- **11 291:-**

TRANSMISSIONSOLJA

TRANSMISSION AXLE 7 80W-90

Transmissionsolja för högt belastade växlar där API GL-5 krävs.

API GL-5 | ZF TE-ML 12E / 17B / 19B

1 308:- **11 886:-**

DYNATRANS DA 80W-90

Transmissionsolja för axlar & differentieraler som kräver API GL-5-LS.

API GL-5-LS | ZF TE-ML 05C / 12C / 16E / 21C

1 612:- **14 827:-**

KOMBIOLJA

DYNATRANS MPV

Kombiolja (UTTO) för transmissioner med våta bromsar, hydraulsystem m.m.

API GL-4 | ZF TE-ML 03E / 03L / 05F / 06P / 17E / 21F | VOLVO CE WB 101 | JD JDM J20C | MF CMS M1145 / M1143

1 243:- **11 262:-**

MULTAGRI SUPER 10W-30

Kombiolja (STOU) för dieselmotorer med eller utan turbo, transmissioner med våta bromsar, hydraulsystem m.m.

ACEA E2 | API CF-4 / CE / SF / GL-4 | CAT TO-2 | JD JDM J27 / J20A / J20C | MF CMS M1145 / M1144 / M1139 / M1135 / M1127A

1 246:- **11 291:-**

DAGS FÖR NYA MASKINFILTER?

VI KAN DETTA MED FILTER TILL ENTREPRENAD-MASKINER. KONTAKTA OSS SÅ HITTAR VI RÄTT!



SMÖRJFETT



				
	PATRON, 0,4 KG	SKRUV- PATRON (LS)	HINK, 5 KG	HINK, 18 KG
MULTIS EP 0 Halvflytande smörjfett (litium/kalcium, NLGI 0) med god pumpbarhet, utvecklat för centralsmörjningssystem.				1 947:-
MULTIS EP 2 Universal smörjfett (litium/kalcium, NLGI 2) anpassat för höga tryck.	61:-	62:-	582:-	1 784:-
MULTIS COMPLEX EP 2 Universal smörjfett (litiumkomplex, NLGI 2) anpassat för extra höga tryck & temperaturer.	67:-			2 045:-
MULTIS CERAN XM 220 Premium smörjfett (kalciumsulfonatkomplex, NLGI 1-2). Mycket bra vatten- & trycktålighet med suveräna egenskaper i låga- & höga temperaturer.	75:-	75:-		2 193:-
				
	GULT, 0,5 KG	RÖTT, 0,5 KG	LILA, 0,5 KG	
OILKEY GT-500LG Smörjfett (litium/kalcium, NLGI 2) anpassat för höga tryck. Med tillsatser för bättre rostskydd.	94:-			
OILKEY GT-500XT Smörjfett (litiumkomplex, NLGI 2) anpassat för höga tryck. Med tillsatser för bättre vattenavvisning, vidhäftning & rostskydd.		114:-		
OILKEY GT-500XM Smörjfett (litiumkomplex, NLGI 2) anpassat för höga tryck. Med tillsatser för bättre slitageskydd, vattenavvisning, vidhäftning & rostskydd.				125:-
				
		400 ML	400 ML	
SUPER LUBE SMÖRJSPRAY Universal smörjspray som bildar en stark smörjfilm med mycket bra vidhäftning.		155:-		
OMEGA 636 SMÖRJSPRAY Smörjspray som kryper in extra djupt och bildar smörjfilm.				199:-



20 V SMÖRJSPRUTA PRESSOL

Batteridrivna smörjspruta från Pressol, för standardpatroner (adapter för skruvpatroner finns). Levereras i förvaringsväska med slang, munstycke, 2 st 2,0 Ah 20 V Li-Ion batterier & laddare.

3 970:-

ADAPTER

Skruvpatroner (LS) **444:-**



CENTRALSMÖRSPRUTA

Spruta för påfyllning av centralsmörjsystem med standardpatroner. OBS! Adapter krävs.

820:-

ADAPTER

M20X1,5 (Beka-Max, ..) **395:-**
M22X1,5 (Lincoln, Vogel, ..) **395:-**



-10%

SMÖRJSPRUTA TUBI 2


Rejäl smörjspruta från TUBI, med både enhands- & tvåhandsfattning. Inkl. slang (450 mm) & munstycke.

TUBI 2
Standardpatroner

785:- ~~873:-~~

TUBI 3
Skruvpatroner (LS)

785:- ~~873:-~~



CENTRALSMÖRJPÅFYLARE HINK

Robust centralsmörjpåfyllare för fetthink. Levereras med följelock, handpump, skyddslock, 1,5 m slang & snabbkoppling (hona, ISO 7241-1 A).

För fetthink
5 kg

2 890:-

För fetthink
15-18 kg

3 360:-



SMÖRJSPRUTA OILKEY

Smörjspruta från OilKey, för deras skruvpatroner. Inkl. slang (450 mm) & munstycke.

820:-



SPILL-KIT 15 L

Spill-kit som första hjälpen utrustning om ett läckage skulle ske.

Innehåller: 15 st ark, 1 st orm, 1 st avfallspåse, 1 par engångshandskar

Oil-Only

246:-

Universal

283:-



SPILL-KIT VÄSKA 25 L

Spill-kit i smidig väska (500x250x250 mm), som första hjälpen utrustning om ett läckage skulle ske.

Innehåller: 20 st ark, 2 st ormar, 1st dunk med 2 kg absorberingsmedel, 2 st avfallspåsar samt 2 par engångshandskar.

Oil-Only

690:-

Universal

794:-



ABSOL 40 L

Saneringsmedel som suger upp miljöfarliga vätskor snabbt och effektivt.

295:-



TEGERA 849

50 st rejäla engångshandskar (0,19 mm nitril). Storlek 8 till 12.

320:-



TRASOR BVL

Tunna vita lakansträkor, extra prima, i 100 % bomull. 10 kg.

518:-



PALTECH VÄTSERVETTER

75 st servetter med grov struktur. Anpassade för fett och grov smuts.

138:-

OIL-ONLY

Vattenavvisande, för uppsugning petroleumbaserade vätskor så som olja, diesel, bensin m.m.

UNIVERSAL

För uppsugning av petroleumbaserade vätskor, kemikalier, vatten m.m.



LASERPAKET SPECTRA LL100N

Robust självnivellerande planlaser med möjlighet till enfall (kräver fjärrkontroll, RC601).

Levereras med stativ, stång, mottagare (HR320) & förvaringslåda (s.k. Gun Case).

- Noggrannhet (3 mm på 30 m).

7 950:-



LASERPAKET SPECTRA LL300S

Robust självnivellerande plan- & lutningslaser (enfall).

Levereras med stativ, stång, mottagare (HL450), laddare & förvaringslåda (s.k. Gun Case).

- Fall ställs in manuellt med laser och mottagare.
- Hög noggrannhet (1,5 mm på 30 m).

15 050:-



LASERPAKET SPECTRA LL300S

Robust självnivellerande plan- & lutningslaser (enfall).

Levereras med mottagare (HL450), laddare & förvaringslåda.

- Fall ställs in manuellt med laser och mottagare.
- Hög noggrannhet (1,5 mm på 30 m).

11 990:-



LASERPAKET SPECTRA GL412N

Robust självnivellerande plan-, lutnings- (enfall) & vertikallaser.

Levereras med mottagare (HL760), laddare & förvaringslåda.

- Fall ställs enkelt in i % på display (-10 till +15 %).
- Hög noggrannhet (1,5 mm på 30 m).
- Lutningskontroll med mottagare HL760.

20 350:-



MOTTAGARE HR320

- Display fram & bak



MOTTAGARE HL450

- Display fram & bak
- Milimetervisning
- Lång fotocell



MOTTAGARE HL760

- Display fram & bak
- Milimetervisning
- Extra lång fotocell
- Upplyst display
- Lysdioder fram



MASKINMOTTAGARE SPECTRA CR700

Lasermottagare som kan användas för både stång & maskinmontage. Levereras med stångäste samt starkt magnetfäste.

- Milimetervisning
- Extra lång fotocell
- Upplyst display
- Stora pilar med starka lysdioder
- Stark, ställbar, summer

6 490:-



JUSTERBART STATIV

Lätt stativ i aluminium och plast, justerbart med vev, 0,90 - 1,94 m.

1 990:-



LASERSTÅNG TRÄ

Laserstänger i trä med plastöverdrag, fjädervikning, fäste för grusring/fotplatta. E-skala & mm gradering.

2 m, odelad **935:-**

2 m, 2-delad **930:-**


4 m, 4-delad **1 535:-**



GRUSRING

Stadig grusring, passar laserstänger i trä. 2,6 kg, 36 cm (Ø).

836:-



GJUTPLATTA

Gjutplatta, passar laserstänger i trä. 40 x 40 cm.

915:-



ASFALTSRAKA

Stålrörsskaft med gummihandtag. Blad ingår ej.
Längd: 1 800 mm.

350:-



KABELSKYFFEL

Träskafthandtag med kryckhandtag. Blad (150x345 mm) av
härdat stål. Längd: 1 220 mm.

330:-



ASFALTSRAKA PLAST

Plastöverdraget stålrörsskaft med gummihandtag.
Blad ingår ej. Längd: 2 000 mm.

480:-



BYGGSKYFFEL

Träskafthandtag med kryckhandtag. Blad (235x340 mm) av
härdat stål. Längd: 1 220 mm.

320:-



ALUMINIUMBLAD ASFALTSRAKA

Blad i aluminium till asfaltsskafthandtag. En rak och en böjd
kant, 700 x 70 mm.

139:-



BYGGSKYFFEL ERGO

Ergonomiskt träskafthandtag med kryckhandtag. Blad
(240x320 mm) av legerad aluminium.
Längd: 1 320 mm.

480:-